



МИНДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в городе: в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах

Адрес: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Юнников, д.3
тел. (86352) 4-70-10 факс. (86352) 2-77-36
E-mail: rpn59@novoch.ru
ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008
ИНН 6167480043 КПП 614701001

Законному представителю
МБОУ Багаевской СОШ

Ростовская область,
Весёловский район, п. Чеканка,
пер. Школьный, 17

30.09.2019г. № _____

На _____ от _____

Представление об устранении причины и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 598

Начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах - главным государственным санитарным врачом в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Степановой Александрой Владимировной, в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении №799 от 25.09.2019г. в отношении МБОУ Багаевской СОШ, были установлены следующие нарушения действующего законодательства:

1. имеются дефекты целостности пола в помещениях школы (коридоры, большая часть учебных классов, спортивный зал),
2. туалет для мальчиков не оборудован кабинками с дверями, а кабинки в туалете девочек не оборудованы дверями,
3. помещения начальных классов, учебные кабинеты физики (химии), биологии, мастерские не оборудованы умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смесители, умывальные раковины туалетов и обеденного зала обеспечены подачей только холодной проточной воды,
4. отопительные приборы не имеют ограждающих устройств во всех помещениях школы и помещениях группы дошкольного образования (далее по тексту - ГДО),
5. кабинет физики, химии не оснащен специализированной мебелью и оборудованием;
6. столовая не обеспечена шкафами для хранения чистой столовой посуды для её хранения около раздаточной линии,
7. отсутствуют бытовые помещения для сотрудниц пищеблока, не созданы условия для хранения их одежды (хранится на одной вешалке в складском помещении без наличия шкафа),
8. не оборудована механическая вытяжная вентиляция над электронлитой, а также стационарной электроблинницей.

9. прачечная помещений ГДО не имеет необходимого набора помещений, имеется только одно помещение площадью 3,9м.кв., оборудованное стиральной машинкой автомат и стеллажами для белья, входы (окна приёма-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья отсутствуют,
10. для хранения горшков в ГДО не оборудованы полки с ячейками, хранение горшков осуществляется на полу в туалетной комнате, горшки не маркированы;
11. для технических целей в туалетной комнате ГДО не оборудован отдельный водопроводный кран,
12. мебель буфетной ГДО (стол, мойка, шкаф для посуды) имеет значительные дефекты поверхностей, не позволяющие качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию,
13. покрытие игровых площадок на участке ГДО не отвечает требованиям к беспылевому покрытию, имеются дефекты поверхностей, неровности и выбоины,
14. на песочницах ГДО не предусмотрено наличие крышек,
15. территория участка ГДО не достаточно озеленена и благоустроена.

Руководствуясь п.1 ст.29.13 КоАП РФ Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.

В соответствии с п.2 ст.29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

За непредставление в указанный срок информации ст. ст. 19.6,19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Начальник ТО



(Handwritten signature in blue ink)

А.В. Степанова

Представление получено:



МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в городе в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах

Адрес: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Юнатов, д.3
тел. (86352) 4-70-10 факс. (86352) 2-77-36
E-mail: rpn50@rosnord.ru
ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008
ИНН 6167080043 КПП 616701001

30.09.2019г. № _____

На _____ от _____

Четиной Г.В.
Р.О. Весёловский район, п. Чекавиха,
пер. Спортивный, дом 2 кв. 1

Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 594

Начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах - главным государственным санитарным врачом в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Степановой Александрой Владимировной, в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении №800 от 25.09.2019г. в отношении должностного лица Четиной Г.В., были установлены следующие нарушения действующего законодательства:

1. туалеты для мальчиков и девочек не оснащены педальными ведрами, при раковинах для мытья рук не установлены электро - бумажные полотенца, мыло находится на раковинах без наличия мыльниц;
2. на момент проверки имеются перегоревшие лампы искусственного освещения в кабинетах информатики, английского языка, а также в актовом зале;
3. в кабинете информатики рабочие столы с видеомониторами расставлены без соблюдения требований к левостороннему естественному освещению рабочего места - расставлены вдоль внутренней продольной стены (напротив окон), вдоль внутренней боковой стены (справа от окон), вдоль светонесущей стены (напротив окон); рабочие места с ПЭВМ оборудованы обычными ученическими стульями;
4. не произведён подбор учебной мебели соответственно росту обучающихся, цветовая маркировка отсутствует;
5. расстановка парт в учебных помещениях не соответствует требованиям СанПиН: в части учебных классов и кабинетов – допускается расстановка парт большого размера (по высоте) ближе к учебной доске, а меньшего размера по высоте дальше от доски;
6. цвет классной доски в учебном помещении 4 класса светло коричневый, цвет учебных столов в 3 классе ярко-голубого цвета;
7. учебные помещения, классы не оборудованы контрольными термометрами;
8. при раковинах для мытья рук в санитарных узлах, при обеденном зале не обеспечено наличие достаточного количества мыла, допускается хранение кусков мыла без наличия мыльниц (на раковине), в санитарных узлах отсутствуют электро – или бумажные полотенца.

9. установлены факты формального приготовления рабочих дезинфицирующих растворов на момент проверки 05.09.2019г. имеется готовый дезинфицирующий раствор ДП 2Т с датой приготовления 06.09.2019г. хранятся в пластиковых незатемнённых ёмкостях, не имеют чёткой маркировки о названии процентном соотношении назначении и сроках годности;
10. уборочный инвентарь для уборки помещений не промаркирован и не закреплен за определёнными помещениями;
11. матрасы в игровых ГДО используются без наматрасников, количество постельного белья в расчёте на 1 ребенка – по 2 комплекта, что противоречит 7.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
12. в ГДО не соблюдается индивидуализация постельных принадлежностей (подушки с верхних 3-х ярусных кроватей хранятся на 2-х ярусах);
13. кровати в ГДО расставлены в непосредственной близости к окнам и отопительным приборам;
14. для 48 детей 2-х групп ГДО имеется только 1 туалетная комната, оборудованная 2-мя унитазами и 1 умывальной раковиной, при этом неисправна сливная система на 1 унитазе, имеется подводка только холодной проточной воды;
15. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы мебели на соответствие ростовым показателям в I классе, установлено, что 24 единицы мебели (100 %) не соответствуют ростовым показателям детей.

Руководствуясь п.1 ст.29.13 КоАП РФ Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.

В соответствии с п.2 ст.29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

За непредставление в указанный срок информации ст. ст. 19.6,19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Начальник ТЮ



А.В. Степанова

Представление получено: _____



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в городе в г. Новочеркасск, Аксайском,

Багаевском, Веселовском районах

Адрес: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Юнгитов, д.3

тел. (86352) 4-70-10 факс: (86352) 2-77-36

E-mail: gro50@novochk.ru

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

30.09.2019г. № _____

На _____ от _____

Леоновой Т.А.
Р.О. Веселовский район, п. Чеканиха,
ул. Молодёжная, дом 21, кв.2

Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 395

Начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасск, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах - главным государственным санитарным врачом в г. Новочеркасск, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Степановой Александрой Владимировной, в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении №801 от 25.09.2019г. и отношении должностного лица Леоновой Т.А., были установлены следующие нарушения действующего законодательства:

1. при организации питьевого режима школьников с использованием бутылкированной негазированной воды промышленного производства не соблюдаются требования к хранению воды, предъявляемые изготовителем: температурный режим выше +20 град. отсутствует отметка о дате вскрытия бутылей с водой,
2. хранение хлеба (для питания школьников) осуществляется в холодильной камере на пищеблоке, а в морозильной камере «Мясо» хранится зелень,
3. складское помещение пищеблока не оборудовано прибором для контроля температурно-влажностного режима,
4. не созданы надлежащим образом условия хранения корнеплодов: хранятся в подвальном непригодном помещении, на расстоянии от стен и пола менее 15 см.,
5. моечные ванны для мытья кухонной (пищеблок) и столовой посуды в группах дополнительного образования (ГДО) не имеют отметок объёмной вместимости,
6. в холодильной камере буфетной ГДО при температуре +2 - +6 град. С. осуществляется хранение хлеба и кондитерских изделий (вафли, печенье), при этом температурный режим хранения, установленный изготовителем от 15 град. С и от 18 град. С,
7. разделочная доска для хлеба в буфетной ГДО изготовлена из прессованной фанеры,
8. для мытья столовой, чайной посуды и столовых приборов в буфетной ГДО используется односекционная ванная; гибкий шланг с душевой насадкой отсутствует, инструкции по

режиму мытья и обработки посуды не вывешены, допускается мытьё посуды губками, качественная обработка которых невозможна,

9. условия для обеззараживания столовой посуды в буфетной ГДО не предусмотрены, ёмкость для обеззараживания посуды в буфетной отсутствует,

10. допускается хранение пищевых отходов в буфетной ГДО без крышки,

11. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы режима питания (меню) школьников МБОУ Багаевской СОШ, установлено, что примерное десятидневное меню для учащихся МБОУ Багаевская СОШ на осенне-зимний период не соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям,

12. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы режима питания (меню) дошкольников МБОУ Багаевской СОШ установлено, что примерное десятидневное меню для воспитанников, посещающих группу дошкольного образования МБОУ Багаевская СОШ на осенне-зимний период не соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Руководствуясь п.1 ст.29.13 КоАП РФ Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.

В соответствии с п.2 ст.29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

За непредставление в указанный срок информации ст. ст. 19.6,19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Начальник ТО



А.В. Степанова

Представление получено: _____